



Secukinumab



Consentyx® 150 mg. Pluma precargada

¿Qué es y para que se utiliza?

Secukinumab es un agente biológico indicado en el tratamiento de la psoriasis vulgar, espondilitis anquilosante y artritis psoriásica.

¿Cómo conservar?



Conservar en **NEVERA** (entre 2 y 8°C). No congelar. Si por accidente la medicación quedara fuera de la nevera o se congelara, no la deseche y consulte al farmacéutico.

¿Cómo se administra?

Secukinumab se administra vía subcutánea (bajo la piel). La dosis inicial suele ser una administración semanal de 150 mg (1 plumas) durante la semana 0, 1, 2, 3, y 4 semanas consecutivas y continuar con una administración de 150 mg (1 plumas) mensual.

Se administra vía subcutánea de la siguiente manera:

1. Saque la pluma de la nevera 30 minutos para que se atempere. No retirar el tapón ni agitar.
2. Lávese las manos con agua y jabón.
3. Seleccione la zona de inyección (muslo, abdomen al menos a 5 cm del ombligo o parte posterior del brazo), evite zonas con dolor, amoratadas o endurecidas.
4. Desinfecte la piel con algodón y alcohol 70°.
5. Compruebe la ventana del estado de inyección. Debe ver una solución transparente e incoloro
6. Desenrosque el tapón de la pluma en sentido de la flecha (no vuelva a ponerlo porque podría bloquear la pluma)
7. Coloque la pluma firmemente sobre la piel y presione hasta hundir el protector de la aguja, escuchara un 1er "clic" que indican que se están administrando la medicación. Mantenga la pluma de forma fija hasta escuchar el 2º clic. Retire la pluma de su piel. Verá que se extenderá el protector para cubrir la aguja y se bloqueará.
8. Compruebe que la ventana de medicación esté en verde.
9. Tire la pluma a un contenedor de objetos punzantes.



CONSULTA de ATENCIÓN FARMACEUTICA.
SERVICIO DE FARMACIA
HOSPITAL DE LA LINEA
AGSCG ESTE



956969276



atencionfarmaceutica.hlinea.sspa@juntadeandalucia.es



Horario: Lunes a Viernes
de 8.00 – 18.00h

¿Qué hacer si olvida una dosis?

Si olvida administrarse una dosis, deberá inyectársela tan pronto como lo recuerde, excepto si se encuentra más próxima la siguiente dosis que la olvidada. La dosis siguiente se administrará el mismo día que estaba previsto inicialmente (como si no hubiera olvidado una dosis). Nunca se administre una dosis doble para compensar un olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer con el tratamiento?

Riesgo aumentado de infecciones, efectos adversos en el punto de inyección (inflamación, dolor, enrojecimiento, picor), o reacción alérgica

Avise a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

Observaciones:

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de secukinumab. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Si presenta una infección activa (como gripe), debe suspender temporalmente el tratamiento e informar a su médico o farmacéutico. Algunas vacunas están contraindicadas durante el tratamiento. Consulte con su médico antes de ser vacunado.

Mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento y 5 meses después de finalizar el tratamiento. Si quedara embarazada informe a su médico. Del mismo modo, no se recomienda la lactancia materna durante el tratamiento.

Excipientes de declaración obligatoria

Ninguno

Advertencias

- **Conservar en nevera (2-8°C). NO CONGELAR**
- No utilizar después del plazo de validez o de la fecha de caducidad indicada en el envase.
- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Las plumas administradas no las deseche en la basura doméstica. Tírelo en un contenedor rígido para objetos punzantes y llévelas a cualquier punto SIGRE.



- Este medicamento puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro.
- Si por finalización o cambio de tratamiento le sobra medicación, **por favor, devuélvala al Servicio de Farmacia de su Hospital.**
- Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto. Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico.